



DECLARATION OF PERFORMANCE
According to EU 305/2011, Annex V
(Performans Beyanı, EU 305/2011, Ek 5'e göre)

No:011

1. Identification code of the product type / <i>Ürün tipi kimlik kodu:</i>	ODE R-FLEX – Isı Yalıtım Mamülleri <i>ODE R-FLEX – Thermal Insulation Products</i> Kaplamasız Ürünler / Non faced products: ODE R-FLEX PRM LEVHA / HVAC Insulation Roll ODE R-FLEX STD LEVHA / HVAC Insulation Roll
2. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer / <i>Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları</i>	Tesisat ve endüstriyel uygulamalar için ısı yalıtım mamülleri – Fabrika yapımı esnek elastomerik (FEF) ürünler - Thermal insulation products for building equipment and industrial installations – factory made flexible elastomerik foam (FEF) products
3. Name and address of the manufacturer / <i>Üretici Adı ve Adresi</i>	ODE K-FLEX YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞTİ. <i>Tavşantepe Mevkii Yulaflı Köyü Çorlu/Tekirdağ</i>
4. Name and address of the authorized representative / <i>Yetkili Kişi Adı ve Adresi:</i>	Yok/ No
5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V / <i>Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmelik Ek V de belirtilen.) :</i>	System 1 / System 1
6. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard / <i>Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:</i>	TZUS s.p.- NB 1020 performed Factory Production Control (FPC) under system 1 and issued certificate of constancy of performance,1020-CPR-010032723 and evaluation report No 010-032722 <i>1020Nolu AB Onaylı Kuruluşu TZUS tarafından Sistem 1 kapsamında Fabrika Üretim Kontrol (FÜK) denetimi uygulanarak 1020-CPR-010032723 no.lu performansın değişmezliği belgesi ile 010-032722 no.lu değerlendirme raporu düzenlenmiştir.</i>

7. Declared Performance/ Performans Beyanı

ROLLS

Essential characteristics <i>Temel Karakteristikler</i>	Performance <i>Performans</i>										Harmonized Technical Specification <i>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</i>
Product <i>Ürün</i>	ODE R-FLEX PRM					ODE R-FLEX STD					EN 14304:2009 +A1 : 2013
Thermal Conductivity <i>Isıl İletkenlik</i> (EN 12667)	-20	0	20	40	80	-20	0	20	40	80	
	0.032	0.034	0.036	0.038	0.042	0.034	0.036	0.038	0.040	0.044	
Reaction to fire <i>Yangına Tepki</i> (EN 13501-1)	B – s3 – d0										
Length <i>Boy</i> (EN 822)	+5% ; -1.5%										
Thickness <i>Kalınlık</i> (EN 823)	dD ≤ 6 ; ± 1 6 < dD ≤ 19 ; ± 1.5 dD > 19 ; ± 2										
Width <i>Genişlik</i> (EN 822)	± 2%										
Squareness / Gönyeden Sapma (EN 824)	dD ≤ 6 ; 3.0 mm/m (length/width) 6 < dD ≤ 19 ; - dD > 19 ; 3.0 mm (thickness)										
Dimensional Stability / Boyutsal Kararlılık (EN 1604)	NPD										
Water Absorption <i>Su Emme</i> (EN 1609)	NPD										
Water Vapor Diffusion Resistance <i>Su Buharı Difüzyon Direnci</i> (EN 12086)	7000					5000					
Trace quantities of water soluble ions and ph value <i>Eser Miktarda Suda Çözünebilir İyon ve PH değeri</i> (EN 13468)	CL500 – pH8										
Sound Absorption <i>Ses Absorpsiyonu</i> (EN ISO 354)	NPD										
Release of dangerous substances <i>Tehlikeli Maddeler</i>	NPD										
Continuous glowing combustion <i>Sürekli alevli yanma</i>	NPD										

a: en büyük numaralı tolerans verilir/ Whichever gives the greatest numerical tolerance.
b: en küçük numaralı tolerans verilir/ Whichever gives the smallest numerical tolerance.

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/ lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayınlanır

Signed for and on behalf of the manufacturer by

İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan

Name And Function - İsim Ve Görevi

: Pınar Tabak / Quality Assurance Team Leader

Place And Date Of Issue - Düzenlenen Yer Ve Tarih

: 19.01.2015

Signature – İmza

:


ODE Yalıtım San.ve Tic.A.Ş.
İlaçşeremet, 3.Sokak Çorlu/ Tekirdağ
Boğaziçi Kurumlar V.D. 634 025 9556
Tel: 0282 676 46 64