

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 007803-TSE-02/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 28.03.2016
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 28.02.2019
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİMŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ PİYALEPAŞA BULVARI ORTADOĞU İŞ MERKEZİ NO:K12 ŞİŞLİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ VELİMEŞE SANAYİ BÖLGESİ HACİŞEREMET 4.CAD.NO:6-8 ERGENE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE TEKİRDAĞ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI ODE STARFLEX
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 13162+A1 / Isı yalıtım mamulleri - Binalar için - Mineral yünü (MW)
RELATED TURKISH STANDARD fabrikasyon mamuller - Özellikler / 02.04.2015

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE



"BİNALARDA ISI YALITIM İÇİN KULLANILAN FABRİKA YAPIMI MİNERAL YÜN (MW) MAMÜLLER"

- * -YANGIN SINIFI : A1
- ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0,042 W/mK
- KALINLIK SINIFI : T1
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI : DS(70,90)
- KAPLAMA TIPLERİ: KAPLAMASIZ
- KULLANIM YERİ:BU ÜRÜNLER BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ

- *-YANGIN SINIFI : C-s1,d0
- ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0,042 W/mK
- KALINLIK SINIFI : T1
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI : DS(70,90)
- KAPLAMA TIPLERİ : ALU FOLYO KAPLI ŞİLTE



02./02/2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ZERRİN ÖZATAY

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir şekilde tahrif edilmez, kısıpın veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlık/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr ; web : www.tse.org.tr

